



Modell SL-Klasse R230 SL350 - SL65AMG

Veredlungsprogramm für Basis Mercedes-Benz Tuning Program for Mercedes-Benz

Version 1/2015 - Preisliste/ Price List

MEC DESIGN Complete Refining Program Model R230 SL 280 - SL 65AMG

Wheel-/ Tire

Artikel/ Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ohne MwSt. €
Item/ Description	Part Number	Price excl. Tax €

1tlg., mecxtreme Serie - 1 piece mecxtreme series

20" mecxtreme1

Variante 1/ ohne Karosseriearbeiten - Version 1/ without work on body

SL280-SL65 AMG (nicht passend mit Performance Package - Not suitable for vehicles with Performance Package)


9x20 rundum mit 245/30 oder 255/30 ZR 20 rundum; Montage-Kit 7 + 8 ist gesondert zu bestellen 9x20 all around with 245/30 or 255/30 ZR 20 all around; Installation-Kit 7 + 8 is available to order separately

9 +10,5x20 mit 245/30 + 285/25 ZR 20 bzw. 295/25 ZR 20; Montage-Kit 8 + 8 ist gesondert zu bestellen 9 +10,5x20 with 245/30 + 285/25 ZR 20 or 295/25 ZR 20; Installation-Kit 8 + 8 is available to order separately


9 + 10,5x20 mit 255/30 + 305/25 ZR 20; Installation-Kit 7 + 7 ist gesondert zu bestellen 9 + 10,5x20 with 255/30 + 305/25 ZR 20; Installation-Kit 7 + 7 is available to order separately

10,5x20 rundum mit 285/25 ZR 20 rundum; Montage-Kit 6 + 8 ist gesondert zu bestellen 10,5x20 all round with 285/25 ZR 20 all round; Installation-Kit 6 + 8 is available to order separately

20" mecxtreme3



SL280-SL65 AMG (nicht passend mit Performance Package - Not suitable for vehicles with Performance Package)



9 +10,5x20 mit 245/30 + 285/25 ZR 20 bzw. 295/25 ZR 20; Montage-Kit 8 + 7 ist gesondert zu bestellen 9 +10,5x20 with 245/30 + 285/25 ZR 20 or 295/25 ZR 20; Installation-Kit 8 + 7 is available to order separately

9 + 10,5x20 mit 255/30 + 305/25 ZR 20; Installation-Kit 7 + 6 ist gesondert zu bestellen 9 + 10,5x20 with 255/30 + 305/25 ZR 20; Installation-Kit 7 + 6 is available to order separately

10,5 + 10,5x20 rundum mit 285/25 ZR 20 rundum; Montage-Kit 6 + 7 ist gesondert zu bestellen 10,5 + 10,5x20 all round with 285/25 ZR 20 all round; Installation-Kit 6 + 7 is available to order separately



Aufgeführte Rad-/ Reifenkombinationen beziehen sich auf Verwendung von Reifen der Marke Pirelli und Hankook. Weiterhin sind alles Angaben unter Berücksichtigung der Fahrzeugtiefe zu betrachten; Fahrzeugtiefen bis 30mm sind berücksichtigt!

Reifengrößen sind nur Empfehlungen; bitte Achslasen sowie Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeugs beachten/ überprüfen und Reifenfreigabe beim Hersteller anfordern!

* = diese Angabe ist eine Empfehlung für eine bessere Gesamtoptik; das Montagekit in Klammern ist jedoch mind. zwingend erforderlich!

Furthermore, all recommended specifications to be considered in light of the vehicle depth; vehicle depth of 30mm should be taken into account.

Tire sizes are recommendations only; please check the axel weight of the vehicle and request the tire safety document from your tire supplier.

* = This is recommended for a better overall look, the installation kit in brackets is the minimal mandatory requirement!

3tlg., mecxtreme Serie - 3 piece mecxtreme series

19" mecxtremel



Variante 1/ ohne Karosseriearbeiten - Version 1/ without work on body

VA 9,5J x 19 H2 (AB 3 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 10,5J x 19 H2 (AB 4,5 Zoll) i.V. mit SV10mm, möglicher Reifen VA 245/35 + HA 275/30 ZR 19

Front axle 9,5J x 19 H2 (from 3 inch) with 10mm wheel spacers + rear axle 10,5J x 19 H2 (from 4,5 inch) with 10mm wheel spacers, possible tires: front axle 245/35 + rear axle 275/30 ZR 19

Variante 2/ mit Karosseriearbeiten - Version 2/ with work on body

VA 10J x 19 H2 (AB 3,5 ZoII) i.V. mit SV 10mm + HA 11J x 19 H2 (AB 4 ZoII), möglicher Reifen VA 255/35 + HA 285/35 ZR 19

Front axle 10J x 19 H2 (from 3,5 inch) with 10mm wheel spacers + rear axle 11J x 19 H2 (from 4 inch), possible tires: front axle 255/35 + rear axel 285/35 ZR 19

Variante 3/ aufwendige Karosseriearbeiten - Version 3/ with elaborate work on body

VA 10J x 19 H2 (AB 4 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 11,5J x 19 H2 (AB 5 Zoll), möglicher Reifen VA 255/35 + HA 305/30 ZR 19

Front axle 10J x 19 H2 (from 4 inch) with 10mm wheel spacers + rear axle 11,5J x 19 H2 (from 5 inch), possible tires: front axle 255/35 + rear axle 305/30 ZR 19

Variante 4/ Extrem-Umbau - Version 4/ extreme work on body

VA 11J x 19 H2 (AB 4,5 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 12J x 19 H2 (AB 5 Zoll), möglicher Reifen VA 265/30 + HA 305/25 ZR 19

Front axle 11J x 19 H2 (from 4,5 inch) with 10mm wheel spacers + rear axle 12J x 19 H2 (from 5 inch), possible tires: front axle 265/30 + rear axle 305/25 ZR 19

20" mecxtremel + II + III (mecxtremell jeweils 0,5 Zoll weniger AB)



Variante 1/ ohne Karosseriearbeiten - Version 1/ without work on body

VA 9,5J x 20 H2 (AB 3 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 11J x 20 H2 (AB 4,5 Zoll), möglicher Reifen VA 245/30 + HA 285/25 ZR 20 Front axle 9,5J x 20 H2 + rear axle 11J x 20 H2, possible tires: front axle 245/30 + rear axle 285/25 ZR 20

Variante 2/ mit Karosseriearbeiten - Version 2/ with work on body

VA 9,5J oder 10J x 20 H2 (AB 4,0 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 11J oder 12J x 20 H2 (AB 5,0 Zoll), möglicher Reifen VA 245/30 bzw. 255/30 + HA 285/25 bzw.305/25 ZR 20

Front axle 9,5J or $10J \times 20 H2 + rear$ axle 11J or $11,5J \times 20 H2$, possible tires: front axle 245/30 or 255/30 + rear axle 285/25 or 305/25 ZR 20

MEC Design





Variante 3/ aufwendige Karosseriearbeiten - Version 3/ with elaborate work on body

VA 11J x 20 H2 (AB 4 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 12J x 20 H2 (AB 5,0 Zoll) i.V. mit SV 10mm, möglicher Reifen VA 285/25 + HA 305/25 ZR 20

Front axle 10J oder 10,5 x 20 H2 + rear axle 12J x 20 H2, possible tires: front axle 255/30 or 285/25 +rear axle 305/25 ZR 20

Variante 4/ Extrem-Umbau - Version 4/ extreme work on body

VA 11J x 20 H2 (AB 4,5 Zoll) i.V. mit SV 10mm + HA 12,5J x 20 H2 (AB 5,0 Zoll) i.V. mit SV 7mm, möglicher Reifen VA 285/25 + HA 325/25 ZR 20

Front axle 11J x 20 H2 + rear axle 12,5J oder 13J x 20 H2, possible tires: front axle 285/25 or 295/25 + rear axle 325/25 ZR 20

Montagekosten bei Variante	1: Montage und Kontrolle	auf Freigängigkeit
----------------------------	--------------------------	--------------------

Bodywork 1

100,00€

Costs of installation Version 1 Installation and inspection of the free movement

Montagekosten bei Variante 2 für die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination: Bördeln der Kotflügel mit abschließender Versiegelung der Kotflügelkanten Hinweis: Es können vereinzelt optische Veränderungen an der Radlaufkontur und den Spaltmassen auftreten. Es besteht die Gefahr von Lack-/ Karosserieschäden, speziell bei älteren, nachlackierten sowie Fahrzeuge mit Vorschäden.

Bodywork 2

400.00€

Costs of installation Version 2 for free movement of the wheel-/tire-combination: Rolling the fenders and final sealing of the fender-edges. Please note: Infrequently optical variations on the wheel arch contour and the gap width between adjacent part occur. There is a danger of varnish damage/ car body damage, especially in older/ varnished after as well as vehicles with previous damage.

Montagekosten bei Variante 3 für die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination: Bördeln und Weiten der Kotflügel, Arbeiten an den Stoßstangen mit abschließender Versiegelung der Kotflügelkanten. Hinweis: Es können vereinzelt optische Veränderungen an der Radlaufkontur und den Spaltmassen auftreten. Es besteht die Gefahr von Lack-/ Karosserieschäden, speziell bei älteren, nachlackierten sowie Fahrzeuge mit Vorschäden

Bodywork 3

760,00 €

Costs of installation Version 3 for free movement of the wheel-/ tire combination: Rolling and widening of the fenders, workings on the bumpers and final sealing of the fender-edges. Please note: Infrequently optical variations on the wheel arch contour and the gap width between adjacent part occur. There is a danger of varnish damage/ car body damage, especially in older/ varnished after as well as vehicles with previous damage.

Montagekosten bei Variante 4 für die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination: enges Bördeln und starkes Weiten der Kotflügel, Arbeiten an den Stoßstangen mit abschließender Versiegelung der Kotflügelkanten. Hinweis: Es können vereinzelt optische Veränderungen an der Radlaufkontur und den Spaltmassen auftreten. Es besteht die Gefahr von Lack-/ Karosserieschäden, speziell bei älteren, nachlackierten sowie Fahrzeuge mit Vorschäden.

Bodywork 4

1.100.00 €

Costs of installation Version 4 for free movement of the wheel-/tire combination: close rolling and intense widening of the fenders, workings on the bumpers and final sealing of the fender-edges. Please note: Infrequently optical variations on the wheel arch contour and the gap width between adjacent part occur. There is a danger of varnish damage/ car body damage, especially in older/ varnished after as well as vehicles with previous damage.

Legenden-Erklärung: VA= Vorderachse/ HA=Hinterachse/ SV=Spurverbreiterung/ AB=Außenbett/ RDK=Reifendruckkontrollsystem

Alle vorgenannten Rad-/ Reifenkombinationen sind Beispiele und Empfehlungen. Aufgrund der 3tlg. Bauweise unserer Felgen können zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten angeboten

All mentioned wheel-/tire combinations just are examples and recommendations. The 3-piece construction of our wheel makes many combinations possible. Please enquire your personal and individual wheel-/tire combination.

Artikelnummer

Preis ohne MwSt. €

MEC Design

Artikel/ Bezeichnung

Montage-Kit (MK) -









Item/ Description	Part Number	Price excl. Tax €
Montagekit 1: bestehend aus 10x Bolzen 14x1,5/ 30mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	333/MK01-E	17,90 €
Installation Kit 1: comprises of 10x Bolts 14x1,5/30mm, for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch		
Montagekit 2: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 5mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 35mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	333/MK02-E	87,50 €
Installation Kit 2: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 5mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 35 for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch	5mm,	
Montagekit 3: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 7mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 40mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	33/MK03-E	92,50 €
Installation Kit 3: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 7mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 40 for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch	0mm,	
Montagekit 4: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 10mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 40mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	5 333/MK04-E	97,50 €
Installation Kit 4: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 10mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 40mm, for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch		
Montagekit 5: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 12mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 40mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	5 333/MK05-E	105,00 €
Installation Kit 5: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 12mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 40mm, for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch		
Montagekit 6: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 15mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 45mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	5 333/MK06-E	107,50 €
Installation Kit 6: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 15mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 45mm, for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch		
Montagekit 7: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 20mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 50mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	5 333/MK07-E	109,00 €
Installation Kit 7: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 20mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 50mm, for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch		
Montagekit 8: bestehend aus 2x MEC Design Spurverbreiterungen 25mm im Adaptersystem (mit Zentrierung) sowie 10x Bolzen 14x1,5 55mm Kegelbund, für 1tlg. + 3tlg. mecxtreme I+II+III 19-22 Zoll	5 333/MK08-E	114,00 €
Installation Kit 8: comprises of 2x MEC Design Wheel Spacers 25mm in Adapter system (with centering) as well as 10x Bolts 14x1,5 55mm, for 1pc. + 3pc. mecxtreme I+II+III 19-22 Inch		

ELS-Fahrwerks-Module/ Fahrwerksfedern - ELS - Suspension Modules/ Suspension springs

ELS-Fahrwerks-Module/ Fahrwerksfedern - ELS - Suspension Modules/ Suspension springs			
	Artikel/ Bezeichnung Item/ Description	Artikelnummer Part Number	Preis ohne MwSt. € Price excl. Tax €
	MEC Design ELS-Tieferlegungsmodul (ElektronicLoweringSystem) ABC Fahrwerk bis Bj. 12/2005 für R230 SL350-SL65AMG, Standard-Maß 20-40mm (Sondertiefen möglich) Absenkung, nachträgliche Justierung und Feineinstellung der Achsen stufenlos um +/- 15mm möglich, alle orign. MB Funktionen bleiben erhalten (Höhenverstellung, Dämpfung ABC Sport), optional mit frei wählbarer Fahrdynamik (z.B. Anhebung des Fhgz. bei 80km/h um 10mm), Garantie 3 Jahre (ohne km-Begrenzung) MEC Design ELS lowering module (ElectronicLoweringSystem) only ABC suspension until build year 12/2005 for R230 SL350-SL65AMG, standard measure 40mm (Special depths possible) lowering. later justification and fi ne-adjustment of the axles (infinitely variable), all original MB-Functions remain the same (height-adjustment 2 stage, Dampening ABC Sport) optional with arbitary vehicle dynamics (eg. raising the vehicle at 80km/h to 10mm) warranty of 3 years (no km-limit)	230/FW-ELS/05-F	1.050,00 €
	Montage MEC Design ELS-Tieferlegungsmodul incl. einmaliger Nachjustierung auf Kundenwunsch	230/Mon-FW-ELS-B	160,00 €
	Installation MEC Design ELS (ElectronicLoweringSystem), one-time readjustment upon customer's request included		
KE	MEC Design ELS-Tieferlegungsmodul (ElektronicLoweringSystem) ABC Fahrwerk ab Bj. 01/2006 für R230 SL350-SL65AMG, Plug and Play System (Montage in 10 Min. ohne Löten oder dergleichen) Standard-Maß 20-40mm Absenkung (Sondertiefen möglich), nachträgliche Justierung und Feineinstellung der Achsen stufenlos um +/- 15mm möglich, optional mit frei wählbarer Fahrdynamik (z.B. Anhebung des Fhgz. bei 80km/h um 10mm), alle orign. MB Funktionen bleiben erhalten (Höhenverstellung), Garantie 3 Jahre (ohne km-Begrenzung)	230/FW-ELS/06-F	1.300,00 €
	MEC Design ELS lowering module (ElectronicLoweringSystem) only ABC suspension from 01/2006 for R230 SL350-SL65AMG, Plug and Play System (Montage in 10 Min. ohne Löten oder dergleichen) Standard measurement 20mm to 40mm lowering (Special depths possible), later justification and fine-adjustment of the axles (infinitely variable), all original MB-Functions remain the same. optional with arbitary vehicle dynamics (eg. raising the vehicle at 80km/h to 10mm) warranty of 3 years (no km-limit).		
	Montage MEC Design ELS-Tieferlegungsmodul incl. einmaliger Nachjustierung auf Kundenwunsch	230/Mon-FW-ELS06-B	40,00 €
	Installation MEC Design ELS (ElectronicLoweringSystem), one-time readjustment upon customer's request included		
	MEC Design Sportfedern (4 Federn), SL350 mit konventionellen Fahrwerk (kein ABC), mit fi ne-line Abstimmung, Tieferlegung ca. 35mm und Komfort-Kennung für eine dezente Tieferlegung	230/FW-Fefine-F	335,00 €
	MEC Design Sport Springs (4 springs), SL350 mit conventional suspension (not ABC), with fi ne-line set-up, lower suspension setting ca. 35mm and comfort settings for a subtle lower suspension setting		
3 9 9 3	Montage MEC Design Sportfedern	230/ Mon-Fw-fine-B	290,00 €



Installation MEC Design Sport Springs

Sport-Endschalldämpfer/ -Komplettanlagen - Sports Exhausts/ Complete Systems

Artikel/ Bezeichnung Item/ Description	Artikelnummer Part Number	Preis ohne MwSt. € Price excl. Tax €
MEC Design Endschalldämpfer für Sport-Auspuffanlage für R230 AMG SL55 + SL63 Edelstahl Komplettanlage ab Kat, rechts + links, 4-Rohr 115x85mm hartverchromt, oval, abgeschrägt, mit gerolltem Rand, Rohre versetzt, geprägtem MEC Design Logo auf der Unterseite der Töpfe sowie Endrohre, bestehend aus 2 Endschalldämpfer: für extrem laute Version wird die Verwendung der Vorschalldämpfer-Ersatzrohe Bestell-Nr.: 230/AA-AMGVSD-ER-H empfohlen! Eintragung nur per Einzelabnahme/ nur Export (ohne Gutachten) Keine Ausschnitte an der AMG Heckschürze erforderlich!	230/AA-AMG-H	1.861,50 €
MEC Design Sports Exhaust System for R230 AMG SL55 + SL63 Stainless steel complete system from catalyst, right + left, 4x 115x85mm oval and hardchromed, tailpipes sloped and staggered, edges rolled up, embossed MEC Design Logo on the bottom of the mufflers and on pipes. Consisting of: 2 Rear- / 2 Middle muffler spare-pipes, for extremely loud version we recommend the use of the front muffler spare pipes (Order No. 230/AA-AMGVSD-ER-H). Export only (without TÜV Certificate) No cut-outs on the AMG rear bumper required		
Montage MEC Design Auspuffanlage AMG, keine Ausschnitte an der Heckschürze erforderlich	230/MON-AA-AMG-B	220,00 €
Installation MEC Design Exhaust System SL55, no cut-outs of the rear bumper required		
MEC Design Endschalldämpfer für Sport-Auspuffanlage für R230 AMG SL65 Edelstahl Komplettanlage ab Kat, rechts + links, 4-Rohr 115x85mm hartverchromt, oval, abgeschrägt, mit gerolltem Rand, Rohre versetzt, geprägtem MEC Design Logo auf der Unterseite der Töpfe sowie Endrohre, bestehend aus 2 Endschalldämpfer: für extrem laute Version wird die Verwendung der Vorschalldämpfer-Ersatzrohe Bestell-Nr.: 230/AA-AMGVSD-ER-H empfohlen! Eintragung nur per Einzelabnahme/ nur Export (ohne Gutachten) Keine Ausschnitte an der AMG Heckschürze erforderlich!	230/AA-AMG65-H	1.861,50 €
MEC Design Sports Exhaust System for R230 AMG SL65 Stainless steel complete system from catalyst, right + left, 4x 115x85mm oval and hardchromed, tailpipes sloped and staggered, edges rolled up, embossed MEC Design Logo on the bottom of the mufflers and on pipes. Consisting of: 2 Rear- / 2 Middle muffler spare-pipes, for extremely loud version we recommend the use of the front muffler spare pipes (Order No. 230/AA-AMGVSD-ER-H). Export only (without TÜV Certificate) No cut-outs on the AMG rear bumper required		
Montage MEC Design Auspuffanlage AMG, keine Ausschnitte an der Heckschürze erforderlich	230/MON-AA-AMG-B	220,00 €
Installation MEC Design Exhaust System SL55, no cut-outs of the rear bumper required		
MEC Design Vorschalldämpfer-Ersatzrohre (VSD-ER) für Sport-Auspuffanlage für R230 AMG SL55 + SL63 + SL65 (nur in Verbindung mit MEC Design Endschalldämpfer Best. Nr.: 230/AA-AMG-H bzw. 230/AA-AMG65-H) Edelstahl, rechts + links, bestehend aus 2 Vorschalldämpfer-Ersatzrohre	230/AA-AMGVSD-ER-H	571,40 €
MEC Design Front Muffler-Spare Pipes for Complete Exhaust System for R230 AMG SL55 + SL63 + SL65 (Only in combination with MEC Design Rear Muffler Item. Nr.:230/AA-AMG-H or 230/AA-AMG65-H) Stainless steel, right + left, Consists of 2 Front Mufflers-Spare Pipes		

Refining Program Model R230 SL 280 - SL 65AMG



MEC Design Endschalldämpfer für R230 SL350-SL500

Edelstahl ESD, rechts + links, 4-Rohr 115x85mm hartverchromt, oval, abgeschrägt, mit gerolltem Rand, Rohre versetzt, geprägtem MEC Design Logo auf der Unterseite der Töpfe sowie Endrohre, bestehend aus 2 Endschalldämpfer, EG-Genehmigung ACHTUNG: Ausschnitte an der Heckschürze erforderlich

MEC Design Rear Muffler for R230 SL350-SL500

Stainless steel rear muffler, right + left, 4-Pipe 115x85mm oval and hardchromed, tailpipes sloped and staggered, edges rolled up, embossed MEC Design Logo on the bottom of the mufflers and on pipes., Consisting of: 2 rear mufflers, certificate WARNING: Cut-outs on the rear bumper required

Montage MEC Design Endschalldämpfer SL350 - SL500, incl. der erforderlichen Ausschnitte an der Original-Heckschürze

230/MON-AA-115-B

230/AA-ESD-MOPF-H

249,00 €

1.698,91 €

Installation MEC Design Exhaust System SL350-SL500, cut-outs on original bumper included

Leistungssteigerung/ Vmax und Bremsanlagen - Performance Increase/ Vmax and Brakesystems

Leistungssteigerung/ vm	ax und Bremsanlagen - Performance Increase/ Vmax and Brakesystems		
	Artikel/ Bezeichnung Item/ Description	Artikelnummer Part Number	Preis ohne MwSt. € Price excl. Tax €
	MEC Design Roof-One-Touch (ROT) Verdeckmodul Typ R230 für SL350 bis SL65 AMG, Verdecköffnung bis 40km/h stufenlos einstellbar, Bedienung zum Öffnen und Schließen über orign. Schlüssel (wie eine Fernbedienung), Verdeckbedienung durch kurzes berühren des Schalters beim Öffnen und Schließen	230/PS-ROT-E	299,00 €
	MEC Design Roof-One-Touch (ROT) Covering Module Type R230 for SL350 to SL65 AMG, Cover opening up to 40km/h stepless adjustable, Operation for opening and closing over orign. Key (like a remote control), Covering operation through quick touch of the switch in the opening and closing		
	Montage MEC Design Roof-One-Touch Typ R230	230/MON-PS-ROT-B	70,00 €
	Installation MEC Design Roof-One-Touch Type R230		
	MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage, R230 SL350-SL500, Vorderachse 360x34mm, 8-Kolben Monoblock, MEC Design Logo auf Bremssättel, bestehend aus: 2 Spezialbremsscheiben mit hochtemperaturbeständiger Stahllegierung, 2 Alu-Bremssätteln incl. Alu-Bremssättelhalter, Bremsbeläge, Stahlflexbremsleitungen sowie sonstiges Montagematerial, incl. Tüv Gutachten	230/PS-HB360VA	4.074,57 €
	MEC Design High Performance Braking System, R230 SL350-SL500, Front axle 360x34mm, 8-Piston Monoblock, MEC Design Logo on brake caliper, Consists of: 2 Special brake discs made from high temperature resistant alloy Steel, 2 Alu-Brake calipers inc. Alu-Brake Caliper holder, Brake Pads, Flexible Steel Brake connections as well as other Installation material, incl. Tüv Certificate		
	Montage MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage Vorderachse 360x34mm, 8-Kolben Monoblock	230/ Mon-PS-HB-VA	auf Anfrage
	Installation MEC Design High Performance Braking System Front Axle 360x34mm, 8-Piston Monoblock		

Refining Program Model R230 SL 280 - SL 65AMG

MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage, R230 SL350-SL500, Hinterachse 330x28mm, 4-Kolben, MEC Design Logo auf Bremssättel, bestehend aus: 2 Spezialbremsscheiben mit hochtemperaturbeständiger Stahllegierung, 2 Alu-Bremssätteln incl. Alu-Bremssättelhalter, Bremsbeläge, Stahlfl exbremsleitungen sowie sonstiges Montagematerial, incl. Tüv Gutachten	230/PS- HB330HA	2.528,02 €
MEC Design High Performance Braking System, R230 SL350-SL500, Rear Axle 330x28mm, 4-Piston, MEC Design Logo on brake caliper, Consists of: 2 Special brake discs made from high temperature resistant alloy Steel, 2 Alu-Brake calipers inc. Alu-Brake Caliper holder, Brake Pads, Flexible Steel Brake connections as well as other Installation material, incl. Tüv Certificate		
Montage MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage Hinterachse 330x28mm, 4-Kolben	230/ Mon-PS-HB-HA	auf Anfrage
Installation MEC Design High Performance Braking System Rear Axle 330x28mm, 4-Piston		
MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage, R230 SL55, Vorderachse 360x34mm, 8-Kolben Monoblock, MEC Design Logo auf 230/PS-HB360VA-55 auf Anfrage auf Anfrage Bremssättel, bestehend aus: 2 Spezialbremsscheiben mit hochtemperaturbeständiger Stahllegierung, 2 Alu-Bremssätteln incl. Alu-Bremssättelhalter, Bremsbeläge, Stahlfl exbremsleitungen sowie sonstiges Montagematerial, incl. Tüv Gutachten	230/PS-HB360VA-55	auf Anfrage
MEC Design High Performance Braking System, R230 SL55, Front axle 360x34mm, 8-Piston Monoblock, MEC Design Logo on brake caliper, Consists of: 2 Special brake discs made from high temperature resistant alloy Steel, 2 Alu-Brake calipers, Alu-Brake Caliper holder, Brake Pads, Flexible Steel Brake connections as well as other Installation material, incl. Tüv Certificate		
Montage MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage für SL55, Vorderachse 360x34mm, 8-Kolben Monoblock	230/ Mon-PS-HB-VA-55	auf Anfrage
MEC Design High Performance Braking System for SL55, Front Axle 360x34mm, 8-Piston Monoblock		
MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage, R230 SL55, Hinterachse 330x28mm, 4-Kolben, MEC Design Logo auf Bremssättel, bestehend aus: 2 Spezialbremsscheiben mit hochtemperaturbeständiger Stahllegierung, 2 Alu-Bremssätteln incl. Alu-Bremssättelhalter, Bremsbeläge, Stahlfl exbremsleitungen sowie sonstiges Montagematerial, incl. Tüv Gutachten	230/PS-HB330HA-55	auf Anfrage
MEC Design High Performance Braking System, R230 SL55, Rear axle 330x28mm, 4-Piston, MEC Design Logo on brake caliper, Consists of: 2 Special brake discs made from high temperature resistant alloy Steel, 2 Alu-Brake calipers, Alu-Brake Caliper holder, Brake Pads, Flexible Steel Brake connections as well as other Installation material, incl. Tüv Certificate		
Montage MEC Design Hochleistungs-Bremsanlage für SL55, Hinterachse 330x28mm, 4-Kolben	230/ Mon-PS-HB-HA-55	auf Anfrage

MEC Design

Interieur - Interior Artikel/ Bezeichnung Artikelnummer Preis ohne MwSt. € Item/ Description Part Number Price excl. Tax € MEC Design Fußmatten in Edel-Velours, 2tlg., mit MEC Design-Logo, passend zur Innen-Ausstattungsfarbe, Kettelung nach Wunsch 230/IN-FM-K 123,00 € (bitte Farbcode angeben) bitte genaues Baujahr angeben! MEC Design floor mats in precious velours, 2 Pieces, with MEC Design-Logo, matching with the interior colour, embroidery by request (colour-code necessary). please give us correct build year. MEC Design Fußmatten in Edel-Velours V12 ab 9/02 (neue Befestigungspunkte) 2tlg., mit MEC Design-Logo, passend zur Innen-230/IN- FM-02-K 123,00 € Ausstattungsfarbe, Kettelung nach Wunsch (bitte Farbcode angeben) MEC Design fl oor mats in precious velours V12 from 9/02 (New Fastening clips) 2 Pieces, matching with the interior colour, embroidery by request (colour-code necessary) 230/IN-KM-K 85,50 € MEC Design Kofferraummatte in Edel-Velours, 1tlg., mit MEC Design-Logo, passend zur Innen-Ausstattungsfarbe, Kettelung nach Wunsch (bitte Farbcode angeben) MEC Design boot floor mat in precious velours, 1 Piece, with MEC Design-Logo, matching with the interior colour, embroidery by request (colour-code necessary) 230/ Mon-IN-FM-B 9,00€ Montage MEC Design Fußmatten/ Kofferraummatte Installation MEC Design floor mats/ boot floor mats

Lenkräder - Steering who	eels		
	Artikel/ Bezeichnung Item/ Description	Artikelnummer Part Number	Preis ohne MwSt. € Price excl. Tax €
	MEC Design Sport Multifunktions-Airbag-Lenkrad, Holz/ Leder (bitte Farbcode angeben) Loch-Leder (perforiert) im Griffbereich, mit ausgeprägten ergonomischen Griffmulden, mit MEC Design Logo im unteren Bereich, Original-Airbageinheit wird verwendet, Lenkrad erfolgt im Tausch gegen Serienlenkrad, Aufpreis für Carbon (anstatt Holz) 190,-€, Aufpreis für Alcantara (anstatt Leder) 120,-€ MEC Design Sports multifunktions-airbag-steering wheel, wood/ leather (colour-code necessary) Perforated Leather on handling area, distinctive ergonomic handles, with MEC Design Logo on the lower side, original-airbag is being used, steering wheel in exchange with the serial steering wheel, Surcharge for Carbon (Instead of Wood) 190,-€, Surcharge for Alcantara (instead of Leather) 120,-€	333/ LRsp-K	1.250,00 €
	Montage MEC Design Multifunktions-Airbag-Lenkrad	230/ Mon-LR-B	40,00 €
	Installation MEC Design multifunctional-airbag-steering wheel		

Artikelnummer


Preis ohne MwSt. €

50,00€

10,00€

MEC Design

Multimedia + Entertainment



Beschriftung/ Sonderzubehör - Lettering/	Special Equipment
-	
Artikel/ Bezeichnung	

ATTORES!

Item/ Description Part Number Price excl. Tax € MEC Design Schriftzug in Chrom für Heckdecke Logo/ Heckl-K MEC Design chromed logo for trunklid


Logo/ MonHeckl-B Montage Schriftzug Heckdeckel Installation Logo for trunklid



30,00 € MEC Design Embleme black/chrome für Motorhaube (Wegfall MB-Stern) Logo/ MHI-K

MEC Design embleme black/chrome for bonnet (replaces MB-star)

Installation embleme for trunklid





MEC Design

Refining Program Model R230 SL 280 - SL 65AMG



MEC Design Radsicherungen, mit regristrierter Schloß-Nummer	RS-1415-F	40,25 €
MEC Design wheel lock, with registrated lock-number		
Montage Radsicherungen Installation wheel locks	RS-1415/Mon-B	13,00 €
MEC Design Radsicherungen für Spurverbreiterungen (verschiedene Längen, jedoch ein Schloß), mit regristrierter Schloß-Nummer	RS-1415SV-F	60,50 €

Diese Preisliste 1/2015 ist ab dem 01.01.2015 gültig, alle vorherigen Preislisten verlieren damit ihre Wirksamkeit.

- Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
- Die Lackier- und Montagepreise gelten nur für die Ausführung der Arbeiten im Hause MEC Design.
- Für Druckfehler keine Haftung.
- Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preise sind zzgl. Fracht. Die Preise der Endkundenpreisliste gelten nur in Deutschland. Im Ausland kann es aufgrund verschiedener Faktoren zu Abweichungen kommen:

- unterschiedliche Zollvorschriften
- · unterschiedliche Einfuhrbestimmungen
- unterschiedliche Mehrwertsteuersätze
- evtl. anfallendende Luxus Steuer
- deutlich höhereTransportkosten

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren nächstgelegenen MEC Design Händler/ Vertriebspartner oder an uns.

This pricelist 1/2015 is valid from 01/01/2015 and supersedes all previously published prices.

- subject to technical alterations and price changes.
- painting and mounting charges only apply to work performed at MEC Design workshops.
- no liability for printing mistakes.
- all deliveries and services are subject to our General Terms and Conditions of Sale.

Freight is not included in prices. The end user pricing is only applicable in Germany. Various factors can affect the pricing abroad:

- Varying custom regulations
- · Varying import regulations
- Varying tax rates
- Possible luxury tax
- Obvious higher transport costs

If you have any questions then please please contact your nearest MEC Design Dealer/ Sales Partner or us directly.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma

MEC DESIGN GmbH

Allgemeines

Wirverkaufen und liefern ausschließlich nur zu nachstehenden Bedingungen. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. Erklärungen sowie Zusagen sind nur nach unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Dies gilt auch im Falle entgegenstehender Einkaufsbedingungen des Käufers. Diese werden durch die Lieferbedingungen des Verkäufers außer Kraft gesetzt. Der Verkäufer anerkennt solche Bedingungen nicht, auch wenn er ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

Bestellungen

Bestellungen gelten erst nach Postzustellung für uns verbindlich eingegangen und nicht der Tagesstempel des Auslieferungspostamtes. Telefonische Bestellungen sind erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Auftraggeber angenommen, es sei denn, der Auftraggeber wünscht eine sofortige Lieferung. Im letzteren Falle haften wir keinesfalls für Fehl-Minder- oder Mehrlieferung, das Risiko aus dieser Bestellung trägt in vollem Umfange der Käufer. Verlangt der Käufer nicht ausdrücklich eine Auftragsbestätigung, so gilt die übersandte oder beiliegende Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung. Werden Zubehörteile jeglicher Art falsch oder nicht verwendungsfähig auf Grund unklarer Angaben des Besteller geliefert oder angeliefert, so trägt der Besteller das gesamte Risiko. Schadenersatzansprüche jeglicher Art werden hiermit ausgeschlossen.

Lieferung

Sämtliche Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor. Alle Lieferungen erfolgen ab MEC Design GmbH 13509 Berlin auf Gefahr des Käufers. Als Nachweis des ordnungsgemäßen Versandes der Ware ist die Vorlage der Empfangsquittung des jeweiligen Transportführers ausreichend. Der Versand erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vorauskasse. Auslandsaufträge erfolgen ausschließlich gegen Vorauskasse. Wir behalten uns eine Teillieferung vor, vorausgesetzt ist, dass die Teillieferung im Einzelnen von dem Käufer verwendet werden kann. Eine Haftung für die Ermittlung des billigsten Versandweges wird von uns nicht übernommen.

Lieferfristen

Bestellte Ware, die am Lager vorrätig ist, wird von uns innerhalb kürzester Frist versandfertig gemacht. Für Bestellungen, die nicht zur ständigen Lagerware gehören und wir Abrufe direkt ab Hersteller für Sie tätigen, können wir nur nach Liefermöglichkeit des einzelnen Herstellers versenden. Zum Rücktritt vom Vertrag wegen Nichteinhaltung der Lieferfrist ist der Käufer erst dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen -bei Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen 8 Wochen-gesetzt hat. Ansprüche auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferungen sind ausgeschlossen.

Transportrisiko

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Beschädigte Ware ist dem Transportunternehmen erst abzunehmen, wenn von diesem Unternehmen der Schaden protokolliert und anerkannt worden ist. Bei Nichtbeachtung hat der Käufer den hieraus entstehenden Schaden selbst zu tragen. Transportbeschädigte Ware ist keinesfalls an uns zurückzusenden, sondern dem Transportunternehmen zur Verfügung zu stellen. Für den durch das Transportunternehmen anerkannten Schaden (Kopie des

Schadensprotokolls bitte sofort einsenden) leisten wir umgehend Ersatz. Der Gegenwert unserer Rechnung ist direkt an uns zu begleichen und Ihrerseits dem Transportträger zu belasten.

Gewährleistung

Die Gewährleistungspflicht des Verkäufers für Straßenversionen erlischt nach 6 Monaten oder 8.000 km und auch unter folgenden Umständen:

- Bei Waren, die von fremder Seite verändert, bearbeitet oder Mängel die ohne Zustimmung beseitigt wurden.
- Bei Fahrzeugen oder Teilen, die im Wettbewerb oder Wettbewerbs ähnlich eingesetzt werden.
- 3. Auf Wettbewerbsteile gibt es keine Garantie.
- 4. Bei Einbau der Ware außerhalb unseres Betriebes.
- Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich auf den reinen Teileersatz
 ohne Montagekosten.

Gewährleistungsansprüche werden nur nach unverzüglicher, schriftlicher Meldung anerkannt und zwar bei offensichtlichen Mängeln innerhalb von 7 Tagen ab Erhalt der Ware. Bei berechtigten Mängeln wird nach unserer Wahl Ersatz geleistet. Bei Fehlschlagen der Ersatzlieferung oder Nachbesserung bleibt dem Käufer das Recht der Wandlung des Vertrages. Hierzu muss uns die Ware frei Haus 10717 Berlin zur Verfügung gestellt werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen, ausgenommen Vorsatz. Generell ausgeschlossen sind alle Folgeschäden oder Schäden durch nicht sachgemäße bzw. fachgerechte und angemessene Behandlung, Montage, Verwendung oder Inbetriebnahme der von uns gelieferten Teile. Für die bei Verwendung im Straßenverkehr erforderliche TÜV-Abnahme von Zubehör jeglicher Art übernehmen wir keine Gewähr.

Rücknahmen von Waren

Warenrücknahmen erfolgen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch uns. Die Rücksendung ist in jedem Fall frachtfrei vorzunehmen. Rücknahmen von Einzel- und Sonderanfertigungen sind ausgeschlossen. Der Auftraggeber von Einzel- oder Sonderanfertigungen verpflichtet sich die bestellten Waren in vollem Umfang abzunehmen und zu bezahlen, falls wir bereits mit der Herstellung begonnen haben. Beschädigte oder nicht einwandfreie Waren sind von der Rücksendung ausgeschlossen und werden nicht gutgeschrieben. Die Rücknahme von Waren aller Art ist normalerweise ausgeschlossen. Bei sonstiger, ausnahmsweise vereinbarter Rücknahme wird der Auftraggeber mit 25% Wiedereinlagerungsgebühr belastet.

Sorgfaltspflicht

Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, alle Änderungen und Umrüstungen an seinem Fahrzeug, wenn es an dem öffentlichen Verkehr teilnimmt, nach den gesetzlichen Bestimmungen in seine Kfz-Papiere (Fahrzeugbrief und Schein) unverzüglich eintragen zu lassen. Der Käufer muss das Fahrzeug beim Technischen Überwachungsverein (TÜV/ Dekra usw.) vorführen. Die Verantwortung für die Eintragung der technischen Änderungen von umgebauten Fahrzeugen oder deren Teilen liegt beim Käufer.

Eine Vorführung (Überführung zur Prüfstelle/ TÜV, Dekra) zur Abnahme der technischen Änderungen erfolgt unter allen Umständen auf Risiko des Käufers. Bei Verweigerung der Abnahme durch den TÜV, aus von uns nicht zu vertretenden Gründen, hat der Kunde dennoch den uns entstandenen Aufwand in der vereinbarten bzw. einer angemessenen Höhe zu vergüten und uns die entstandenen Kosten zu erstatten. Irgendwelche Ansprüche an

den Verkäufer wegen Nichtgenehmigung von Seiten des TÜV/ Dekra sind ausgeschlossen. Sämtliche Ansprüche des Käufers oder Dritter gegen den Verkäufer aus Unfällen jeglicher Art sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Bezahlung. Zahlungen sind direkt an uns zu leisten. Der Käufer darf jedoch ungeachtet der Eigentumsvorbehalte die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter veräußern, aber ohne unsere Zustimmung einem Dritten weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Wird die Ware vor Bezahlung bzw. Erlös des Schecks weiterveräußert, so gilt der dafür erzielte Erlös ohne weiteres als an uns abgetreten. Der Erlös ist gesondert für uns aufzubewahren bzw. lediglich zur Abdeckung unserer Forderungen zu verwenden

Preise und Zahlungsbedingungen

Wir liefern stets zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Dies gilt insbesondere für Aufträge und Bestellungen über längere Zeiträume, auch wenn der ursprünglichen Bestellung oder Auftragsbestätigung ein anderer Preis zugrunde gelegt war. Die Preise verstehen sich ausschließlich Versicherung, Verpackung und Versandkosten. Alle genannten Preise beinhalten die z. Zt. gesetzlich gültige Mehrwertsteuer, es sei denn der Betrag ist ausdrücklich als Netto-Betrag ausgewiesen. Preisänderungen vorbehalten. Die Zahlungsbedingungen sind bar, Überweisung oder per Euro-Scheck (max. EUR 200,-). Bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter EUR 50,- erhebt der Verkäufer eine Bearbeitungsgebühr von EUR 10,-. Rechnungen über Fahrzeugumbauten sind bei Fahrzeugauslieferung ohne jeglichen Abzug rein netto fällig. Teilzahlungen können nicht akzeptiert werden.

Haftung

Schadenersatzansprüche an den Verkäufer durch umgerüstete Fahrzeuge jeglicher Art sind ausgeschlossen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist der Sitz der Fa. MEC Design GmbH (Holzhauser Strasse 140-164, 13509 Berlin)

Gültigkeit

Diese Bedingungen gelten ab sofort. Durch das Erscheinen dieses Kataloges und/ oder der jeweiligen Preislisten verlieren alle bisherigen Kataloge und/ oder Preislisten ihre Gültigkeit. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die übrigen Bestimmungen nicht. Abweichende Vereinbarungen sowie Zusicherung aller Art bedürfen der Schriftform.

Sonstiges

Der Nachdruck und/ oder Kopie insbesondere von Text- und Bildmaterial, auch auszugsweise aus diesem Katalog/ Preisliste, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma MEC Design GmbH/ Herausgebers erlaubt. Die Verwendung des Firmenlogos MEC Design GmbH bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung durch die Firma MEC Design GmbH. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.





MEC Design GmbH

Holzhauser Strasse 140-164 - 13509 Berlin - Deutschland Tel.: +49 30 399 069 13 - Fax.: +49 30 399 069 14

www.mecdesign.de | info@mecdesign.de









